

80

PLAFONES LED
DE INTERIOR

PLAFONS LED DE TETO



B Blanco / Branco



PLAFÓN LED
LÂMPADA DE TETO DE LED



20W

332006CW	6000 K	1800 Lm	B
332006NW	4000 K	1760 Lm	B

20W - CON SENSOR
COM SENSOR


332006SCW	6000 K	1800 Lm	B
332006SNW	4000 K	1760 Lm	B

20W - CON LUZ DE EMERGENCIA
COM LUZ DE EMERGÈNCIA

332006ECW	6000 K	1800 Lm	B
332006ENW	4000 K	1760 Lm	B

20W - CON SENSOR Y LUZ DE EMERGENCIA
COM SENSOR E LUZ DE EMERGÈNCIA

332006SECW	6000 K	1800 Lm	B
332006SEW	4000 K	1760 Lm	B



ESPECIFICACIONES SENSOR
ESPECIFICAÇÕES DO SENSOR



Tipo de Sensor <i>Tipo de Sensor</i>	Microondas <i>Microondas</i>
Marca <i>Marca</i>	Merrytek
Modo de Trabajo <i>Modo de trabalho</i>	Función on/off <i>Função liga / desliga</i>
Opción de configuración <i>Opção de configuração</i>	Si <i>Sim</i>
Ángulo de detección <i>Ângulo de deteção</i>	120°
Área de detección <i>Área de deteção</i>	100%, 75%, 50%, 25%, 10%
Tiempo de encendido <i>Tempo de ignição</i>	5s, 30s, 90s, 3min, 20min, 30min
Sensor de Luminosidad <i>Sensor de luminosidade</i>	2lux, 10lux, 25lux, 50lux, deshabilitado
Rango de detección <i>Faixa de deteção</i>	4-6mts
Altura de montaje <i>Altura de montagem</i>	Max. 3mts Máx. 3mts

ESPECIFICACIONES LUZ DE EMERGENCIA
ESPECIFICAÇÕES DE LUZ DE EMERGÈNCIA


Potencia: <i>Potência</i>	3W
Luminosidad <i>Luminosidade</i>	200 Lm
Autonomía <i>Autonomia</i>	90min
Función <i>Função</i>	No permanente <i>Não permanente</i>
Batería <i>Bateria</i>	Ni-Cd 3.7v/2.2Ah







PANELES LED
PAINÈIS LED



PANEL LED *ARMSTRONG* 30x60 cm

PAINEL LED *ARMSTRONG* 30x60 cm

SMD4014

20W

306020BCW	6000 K	1950 Lm	B
306020BNW	4500 K	1880 Lm	B



PANEL LED *ARMSTRONG* 30x60 cm C/ KIT DE EMERGENCIA

PAINEL LED *ARMSTRONG* 30x60 cm C/ KIT DE EMERGÊNCIA


SMD4014

20W

306020CWK	6000 K	1950 Lm	B
306020NWK	4500 K	1880 Lm	B

KIT DE EMERGENCIA		KIT DE EMERGÊNCIA	
Potencia <i>Potência</i>	4W	Función <i>Função</i>	No permanente <i>Não permanente</i>
Luminosidad <i>Luminosidade</i>	390 Lm	Batería <i>Bateria</i>	Li-on 3.7v 2500mAh
Autonomía <i>Autonomia</i>	90 min		





 DISEÑADO Y ENSAMBLADO EN ESPAÑA

PANEL LED *ARMSTRONG* 60x60 cm

PAINEL LED *ARMSTRONG* 60x60 cm

SMD4014



40W












606040BCW	6000 K	3900 Lm	B
606040BNW	4500 K	3760 Lm	B



40W

616040BCW	6000 K	3900 Lm	B
616040BNW	4500 K	3760 Lm	B



PANEL LED *ARMSTRONG* 60x60 cm

C/ KIT DE EMERGENCIA

PAINEL LED *ARMSTRONG* 60x60 cm
C/ KIT DE EMERGÊNCIA

SMD4014



40W

606040CWK	6000 K	3900 Lm	B
606040NWK	4500 K	3760 Lm	B




40W

616040BCWK	6000 K	3900 Lm	B
616040BNWK	4500 K	3760 Lm	B



KIT DE EMERGENCIA			
KIT DE EMERGÊNCIA			
Potencia <i>Potência</i>	4W	Función <i>Função</i>	No permanente <i>Não permanente</i>
Luminosidad <i>Luminosidade</i>	390 Lm	Batería <i>Bateria</i>	Li-on 3.7v 2500mAh
Autonomía <i>Autonomia</i>	90 min		



PANEL LED *ARMSTRONG* 60x60 cm
REGULABLE DALI/PUSH/0-10V/10V PWM



PAINEL LED *ARMSTRONG* 60x60 cm
REGULÁVEL DALI/PUSH/0-10V/10V PWM

SMD4014

40W

606040CWR 6000 K 3900 Lm B
606040NWR 4500 K 3760 Lm B



PANEL LED *ARMSTRONG* 60x60 cm
REGULABLE DALI/PUSH/0-10V/10V PWM
C/ KIT DE EMERGENCIA



PAINEL LED *ARMSTRONG* 60x60 cm
REGULÁVEL DALI/PUSH/0-10V/10V PWM C/ KIT DE EMERGÊNCIA

SMD4014



40W

606040CWRK 6000 K 3900 Lm B
606040NWRK 4500 K 3760 Lm B



KIT DE EMERGENCIA
KIT DE EMERGÊNCIA

Potencia <i>Potência</i>	4W	Función <i>Função</i>	No permanente <i>Não permanente</i>
Luminosidad <i>Luminosidade</i>	390 Lm	Bateria <i>Bateria</i>	Li-on 3.7v 2500mAh
Autonomía <i>Autonomia</i>	90 min		



PANEL LED *ARMSTRONG* 60x60 cm UGR < 19

PAINEL LED *ARMSTRONG* 60x60 cm UGR < 19

SMD4014



40W

606040BCW19	6000 K	3900 Lm	B
606040BNW19	4500 K	3760 Lm	B



40W

616040BCW19	6000 K	3900 Lm	B
616040BNW19	4500 K	3760 Lm	B



PANEL LED *ARMSTRONG* 60x60 cm UGR < 19

C/ KIT DE EMERGENCIA

PAINEL LED *ARMSTRONG* 60x60 cm UGR < 19
C/ KIT DE EMERGENCIA

SMD4014

KIT DE EMERGENCIA
KIT DE EMERGÊNCIA

Potencia <i>Potência</i>	4W	Función <i>Função</i>	No permanente <i>Não permanente</i>
Luminosidad <i>Luminosidade</i>	390 Lm	Bateria <i>Bateria</i>	Li-on 3.7v 2500mAh
Autonomía <i>Autonomia</i>	90 min		



40W


606040CW19K	6000 K	3900 Lm	B
606040NW19K	4500 K	3760 Lm	B



40W

616040CW19	6000 K	3900 Lm	B
616040BNW19	4500 K	3760 Lm	B





PANEL LED *ARMSTRONG* 60x60 cm UGR <19
REGULABLE DALI/PUSH/0-10V/10V PWM




PAINEL LED *ARMSTRONG* 60x60 cm UGR <19
REGULÁVEL DALI/PUSH/0-10V/10V PWM

SMD4014

40W

606040CW19R 6000 K 3900 Lm B
606040NW19R 4500 K 3760 Lm B



PANEL LED *ARMSTRONG* 60x60 cm UGR <19
REGULABLE DALI/PUSH/0-10V/10V PWM
C/ KIT DE EMERGENCIA




PAINEL LED *ARMSTRONG* 60x60 cm UGR <19
REGULÁVEL DALI/PUSH/0-10V/10V PWM C/ KIT DE EMERGÊNCIA

SMD4014

40W


606040CW19RK 6000 K 3900 Lm B
606040NW19RK 4500 K 3760 Lm B



KIT DE EMERGENCIA
KIT DE EMERGÊNCIA


Potencia <i>Potência</i>	4W	Función <i>Função</i>	No permanente <i>Não permanente</i>
Luminosidad <i>Luminosidade</i>	390 Lm	Bateria <i>Bateria</i>	Li-on 3.7v 2500mAh
Autonomía <i>Autonomia</i>	90 min		

B Blanco / Branco



PANEL LED *ARMSTRONG* 120x30 cm
PAINEL LED *ARMSTRONG* 120x30 cm

SMD4014



40W

1203040CW	6000 K	3900 Lm	B
1203040NW	4500 K	3760 Lm	B



40W

1213040CW	6000 K	3900 Lm	B
1213040NW	4500 K	3760 Lm	B



PANEL LED *ARMSTRONG* 120x30 cm
C/ KIT DE EMERGENCIA

PAINEL LED *ARMSTRONG* 120x30 cm
C/ KIT DE EMERGÊNCIA

SMD4014

KIT DE EMERGENCIA KIT DE EMERGÊNCIA			
Potencia <i>Potência</i>	4W	Función <i>Função</i>	No permanente Não permanente
Luminosidad <i>Luminosidade</i>	390 Lm	Bateria <i>Bateria</i>	Li-on 3.7v 2500mAh
Autonomía <i>Autonomia</i>	90 min		



40W


1203040CWK	6000 K	3900 Lm	B
1203040NWK	4500 K	3760 Lm	B



40W

1213040CWK	6000 K	3900 Lm	B
1213040NWK	4500 K	3760 Lm	B





PANEL LED *ARMSTRONG* 120X30 cm
REGULABLE DALI/PUSH/O-10V/10V PWM



PAINEL LED *ARMSTRONG* 120X30 cm
REGULÁVEL DALI/PUSH/O-10V/10V PWM

SMD4014

40W

1203040CWR
1203040NWR

6000 K 3900 Lm B
4500 K 3760 Lm B



PANEL LED *ARMSTRONG* 120X30 cm
REGULABLE DALI/PUSH/O-10V/10V PWM
C/ KIT DE EMERGENCIA



PAINEL LED *ARMSTRONG* 120X30 cm

REGULÁVEL DALI/PUSH/O-10V/10V PWM C/ KIT DE EMERGÊNCIA

SMD4014

40W



1203040CWRK
1203040NWRK

6000 K 3900 Lm B
4500 K 3760 Lm B



KIT DE EMERGENCIA
KIT DE EMERGÊNCIA

Potencia <i>Potência</i>	4W	Función <i>Função</i>	No permanente <i>Não permanente</i>
Luminosidad <i>Luminosidade</i>	390 Lm	Batería <i>Bateria</i>	Li-on 3.7v 2500mAh
Autonomía <i>Autonomia</i>	90 min		



DISEÑADO Y ENSAMBLADO ESPAÑA

PANEL LED *ARMSTRONG* 120x60 cm

PAINEL LED *ARMSTRONG* 120x60 cm

SMD4014



75W

1206075CW
1206075NW

6000 K 7300 Lm
4500 K 7050 Lm

B
B



75W

1216075CW
1216075NW

6000 K 7300 Lm
4500 K 7050 Lm

B
B



PANEL LED *ARMSTRONG* 120x60 cm

C/ KIT DE EMERGENCIA

PAINEL LED *ARMSTRONG* 60x60 cm

C/ KIT DE EMERGENCIA

SMD4014



75W

1206075CWK
1206075NWK

6000 K 7300 Lm
4500 K 7050 Lm

B
B



75W

1216075CWK
1216075NWK


6000 K 7300 Lm
4500 K 7050 Lm


B
B



KIT DE EMERGENCIA
KIT DE EMERGENCIA

Potencia <i>Potência</i>	4W	Función <i>Função</i>	No permanente <i>Não permanente</i>
Luminosidad <i>Luminosidade</i>	390 Lm	Bateria <i>Bateria</i>	Li-on 3.7v 2500mAh
Autonomía <i>Autonomia</i>	90 min		





PANEL LED *ARMSTRONG* 120x60 cm
REGULABLE DALI/PUSH/0-10V/10V PWM



PAINEL LED *ARMSTRONG* 120x60 cm
REGULÁVEL DALI / PUSH / 0-10V / 10V PWM

SMD4014

75W

1206075CWR
1206075NWR

6000 K 7300 Lm
4500 K 7050 Lm

B
B



PANEL LED *ARMSTRONG* 120x60 cm
REGULABLE DALI/PUSH/0-10V/10V PWM
C/ KIT DE EMERGENCIA



PAINEL LED *ARMSTRONG* 120x60 cm
REGULÁVEL DALI / PUSH / 0-10V / 10V PWM C/ KIT DE EMERGÊNCIA

SMD4014

75W

1206075CWRK
1206075NWRK



6000 K 7300 Lm
4500 K 7050 Lm

B
B



KIT DE EMERGENCIA
KIT DE EMERGÊNCIA

Potencia <i>Potência</i>	4W	Función <i>Função</i>	No permanente <i>Não permanente</i>
Luminosidad <i>Luminosidade</i>	390 Lm	Bateria <i>Bateria</i>	Li-on 3.7v 2500mAh
Autonomía <i>Autonomia</i>	90 min		



MARCO LUMINOSO 60x60 cm ARO LUMINOSO LED 60X60 cm

SMD4014




40W

626040CW 5700 K 4000 Lm
626040NW 4000 K 3920 Lm



40W

636040CW 5700 K 4000 Lm
636040NW 4000 K 3920 Lm



MARCO LUMINOSO 60x60 cm C/ KIT DE EMERGENCIA

ARO LUMINOSO LED 60X60 cm
C/ KIT DE EMERGÊNCIA

SMD4014



40W

626040CWK 5700 K 4000 Lm
626040NWK 4000 K 3920 Lm





40W

636040CWK 5700 K 4000 Lm
636040NWK 4000 K 3920 Lm



KIT DE EMERGENCIA KIT DE EMERGÊNCIA			
Potencia <i>Potência</i>	4W	Función <i>Função</i>	No permanente <i>Não permanente</i>
Luminosidad <i>Luminosidade</i>	400 Lm	Bateria <i>Bateria</i>	Li-on 3.7v 2500mAh
Autonomía <i>Autonomia</i>	90 min		





MARCO LUMINOSO 60x60 cm
REGULABLE DALI/PUSH/0-10V/10V PWM



ARO LUMINOSO LED 60X60 cm
REGULÁVEL DALI / PUSH / 0-10V / 10V PWM

SMD4014

40W

626040CWR 5700 K 4000 Lm
626040NWR 4000 K 3920 Lm



MARCO LUMINOSO 60x60 cm
REGULABLE DALI/PUSH/0-10V/10V PWM
C/ KIT DE EMERGENCIA



ARO LUMINOSO LED 60X60 cm
REGULÁVEL DALI / PUSH / 0-10V / 10V PWM
C/ KIT DE EMERGÊNCIA

SMD4014


40W

626040CWRK 5700 K 4000 Lm
626040NWRK 4000 K 3920 Lm

KIT DE EMERGENCIA			
KIT DE EMERGÊNCIA			
Potencia <i>Potência</i>	4W	Función <i>Função</i>	No permanente <i>Não permanente</i>
Luminosidad <i>Luminosidade</i>	400 Lm	Batería <i>Bateria</i>	Li-on 3.7v 2500mAh
Autonomía <i>Autonomia</i>	90 min		




B Blanco / Branco





PANEL LED SUPERFICIE SLIM
CCT SWITCH CONTROL
PAINEL LED DE SUPERFÍCIE SLIM
CCT SWITCH CONTROL

SMD4014



MONTAJE EN SUPERFICIE
SUPORE DE SUPERFÍCIE




20W - 30x60 cm

643060CCT 6000 K / 4000 K / 3000K 2000 Lm **B**




B Blanco / Branco



PANEL LED SUPERFICIE SLIM CCT SWITCH CONTROL

PAINEL LED DE SUPERFÍCIE SLIM
CCT SWITCH CONTROL



SMD4014




MONTAJE EN SUPERFICIE
SOPORTE DE SUPERFÍCIE

40W - 60x60 cm


64606CCT 6000 K / 4000 K / 3000K 4000 Lm B






PANEL LED SUPERFICIE SLIM
CCT SWITCH CONTROL
PAINEL LED DE SUPERFÍCIE SLIM
CCT SWITCH CONTROL

SMD4014



MONTAJE EN SUPERFICIE
SOPORTE DE SUPERFÍCIE




40W - 120x30 cm


6412030CCT 6000 K / 4000 K / 3000K 4000 Lm B




ACCESORIOS
ACESSÓRIOS




610 x 300 x 50 mm
306001



610 x 610 x 50 mm
606001 / 606004



1200 x 300 x 50 mm
1203001



1200 x 610 x 50 mm
1206001




MARCO DE SUPERFICIE
ARO DE DE SUPERFÍCIE

306001	Aluminio Alumínio	Blanco Branco	370 gr
606001	Aluminio Alumínio	Blanco Branco	450 gr
606004	Aluminio Alumínio	Aluminio Alumínio	450 gr
1203001	Aluminio Alumínio	Blanco Branco	380 gr
1206001	Aluminio Alumínio	Blanco Branco	760 gr


KIT DE SUSPENSIÓN
KIT DE SUSPENSÃO

606002 Acero 102 gr
 Aço




KIT DE EMPOTRAR
KIT DE ENCASTRAR

606003 Acero 93,6 gr
 Aço



MARCO DE EMPOTRAR
ARO DE ENCASTRAR

606005 Aluminio Blanco 315 gr
 Alumínio Branco





LUMINARIAS DE EMERGENCIA
LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA