

Señalización autoadhesiva para maquinaria

Prácticas señales idóneas para uso industrial ya que permite identificar riesgos y normas de utilización en toda aquella maquinaria y utillajes existentes en cualquier factoría con unos niveles de exigencia correctos en materia de prevención de riesgos laborales. El suministro se realiza en hojas con 18 señales de vinilo flexible y troquelado para su fácil utilización.



(mm)
Diám. 60

(*También disponible en base de aluminio.



(mm)
Diám. 60

(*También disponible en base de aluminio.



(mm)
Diám. 60



Señalización autoadhesiva para maquinaria




[mm]
Diám. 60



[mm]
Diám. 60


Pegatinas autoadhesivas suministradas en hojas de 9 o 18 unidades.



[mm]
Diám. 60

Pegatinas autoadhesivas suministradas en hojas de 9 o 18 unidades.

Pegatinas autoadhesivas para señalar los interruptores y enchufes. Suministradas en hojas de 10 o 20 unidades.



Diám. 30 mm



[mm]
Diám. 30

Señalización de videovigilancia en conformidad con la Ley Orgánica 3/2018



[mm]
148x210
210x297
297x420


E 17 40

E 17 41

E 17 42


Balizamientos fotoluminiscentes para señalización de obstáculos

Señalizaciones de obligado cumplimiento según exigencia del Real Decreto 485/97 para delimitar los obstáculos u otros elementos que originen riesgos de caída de personas, caída de objetos, choques y golpes en los recorridos de evacuación.



Para señalar en la vía de evacuación obstáculos y zonas peligrosas



(mm)
1200x35
1200x57
1200x83



Rollos de vinilo autoadhesivo



Rollos con 10 metros de longitud.

Espesor (mm)
35
57
83



Bandas de vinilo autoadhesivo y reflectante

(mm)
680x50
680x100
680x150
680x200



Señalización informativa para personas con discapacidad o movilidad reducida

La accesibilidad no está solamente normalizada por el CTE-SUA para todas las edificaciones, también a nivel europeo está prevista en el Reglamento (CE) nº 1371/2007 del Parlamento Europeo de 23 de octubre de 2007 sobre los derechos y obligaciones de los viajeros de transporte público.

Por consiguiente, las personas con discapacidad o movilidad reducida tienen el mismo derecho que todos los demás ciudadanos a la libertad de movimiento, a la libertad de elección y a la no discriminación.


Entre otras cosas, debe prestarse especial atención a las personas con discapacidad o movilidad reducida facilitando información sobre las posibilidades de acceso a los transportes públicos, a las condiciones de acceso al material rodante, instalaciones y edificaciones.



Señalización informativa para personas prioritarias



Señalización para zonas de aseos



Señalización de información con pictograma

(mm)
150x150
200x200
300x300
400x400



E 18 00



E 18 01



E 18 02



E 18 03



E 18 04



E 18 05



E 18 06



E 18 07



E 18 08



E 18 09



E 18 10



E 18 11



E 18 12



E 18 13



E 18 14



E 18 15



E 18 16



E 18 17



E 18 18



E 18 19




E 18 20



E 18 21



E 18 22



E 18 23



E 18 24




E 18 25



E 18 26



E 18 27



E 18 28



E 18 29



E 18 30




E 18 31



E 18 32



E 18 33



E 18 34



E 18 35



E 18 36



E 18 37



E 18 38



E 18 39



E 18 40



E 18 41



E 18 42



E 18 43

Señalización de información con pictograma y texto



(mm)
200x70
300x100
400x150

Numeración para identificación



(mm)
75x150
100x200
150x300
200x400

Señalización de información con texto

(mm)
200x100
300x150
400x200



ABIERTO E 19 20	ACCESO APARCAMIENTO E 19 21	ACCESO PLANTA BAJA E 19 22	ACCESO PRIVADO E 19 23
ACCESO RECEPCIÓN E 19 24	ACCESO RESERVADO E 19 25	ACCESO SÓTANO E 19 26	ADMINISTRACIÓN E 19 27
AEROPUERTO E 19 28	AGUA NO POTABLE E 19 29	AGUA POTABLE E 19 30	AIRE ACONDICIONADO E 19 31
AIRE COMPRIMIDO E 19 32	ALMACÉN E 19 33	APARCAMIENTO E 19 34	ARCHIVO E 19 35
ASISTENCIA TÉCNICA E 19 36	AUDITORIO E 19 37	BIBLIOTECA E 19 38	BOTIQUÍN E 19 39
CAJA E 19 40	CARGA E 19 41	CENTRO ASISTENCIAL E 19 42	CERRADO E 19 43
CLIENTES E 19 44	CLÍNICA E 19 45	COCINA E 19 46	COLEGIO E 19 47
COMPLETO E 19 48	CONSERJE E 19 49	CONSULTAS E 19 50	CONSULTA EXTERNA E 19 51
CONTENEDOR DE BASURA E 19 52	CONTENEDORES E 19 53	CUARTO DE LIMPIEZA E 19 54	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E 19 55
DEPARTAMENTO CALIDAD E 19 56	DEPARTAMENTO COMERCIAL E 19 57	DEPARTAMENTO COMPRAS E 19 58	DEPARTAMENTO CONTABILIDAD E 19 59

Señalización de información con texto

 E 19 60	 E 19 61	 E 19 62	 E 19 63
 E 19 64	 E 19 65	 E 19 66	 E 19 67
 E 19 68	 E 19 69	 E 19 70	 E 19 71
 E 19 72	 E 19 73	 E 19 74	 E 19 75
 E 19 76	 E 19 77	 E 19 78	 E 19 79
 E 19 80	 E 19 81	 E 19 82	 E 19 83
 E 19 84	 E 19 85	 E 19 86	 E 19 87
 E 19 88	 E 19 89	 E 19 90	 E 19 91
 E 19 92	 E 19 93	 E 19 94	 E 19 95
 E 19 96	 E 19 97	 E 19 98	 E 19 99



(mm)
200x100
300x150
400x200

Señalización de información con texto

(mm)
200x100
300x150
400x200



E 20 00	E 20 01	E 20 02	E 20 03
E 20 04	E 20 05	E 20 06	E 20 07
E 20 08	E 20 09	E 20 10	E 20 11
E 20 12	E 20 13	E 20 14	E 20 15
E 20 16	E 20 17	E 20 18	E 20 19
E 20 20	E 20 21	E 20 22	E 20 23
E 20 24	E 20 25	E 20 26	E 20 27
E 20 28	E 20 29	E 20 30	E 20 31
E 20 32	E 20 33	E 20 34	E 20 35
E 20 36	E 20 37	E 20 38	E 20 39

Señalización de información con texto

 E 20 40	 E 20 41	 E 20 42	 E 20 43
 E 20 44	 E 20 45	 E 20 46	 E 20 47
 E 20 48	 E 20 49	 E 20 50	 E 20 51
 E 20 52	 E 20 53	 E 20 54	 E 20 55
 E 20 56	 E 20 57	 E 20 58	 E 20 59
 E 20 60	 E 20 61	 E 20 62	 E 20 63
 E 20 64	 E 20 65	 E 20 66	 E 20 67
 E 20 68	 E 20 69	 E 20 70	 E 20 71
 E 20 72	 E 20 73	 E 20 74	 E 20 75
 E 20 76	 E 20 77	 E 20 78	 E 20 79



(mm)
200x100
300x150
400x200

Señalización de información para sótanos y plantas

(mm)
200x100
300x150
400x200

Conocer la localización exacta del piso donde nos encontramos permite una evacuación segura. Estas señales se aplican especialmente en las escaleras y a la salida de los ascensores.

